

Montagesets – jeweils ohne optische Röhren

Steildach		Preise in €/St.		Seite
		netto	inkl. MwSt.	
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Steildach bei Dachneigung ab 21° bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß			7
LKS30A	Dachverwahrung aus Aluminium	415,97	495,--	
LKS30K	Dachverwahrung aus Kupfer	576,23	675,--	

Steildach mit Dachneigung kleiner 21°				
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Steildach bei Dachneigung kleiner 21° bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß			13
LKS30A<21°	Dachverwahrung aus Aluminium	453,78	540,--	
LKS30K<21°	Dachverwahrung aus Kupfer	609,24	725,--	

Metалldach, Bitumenschindeln, Welleternit, Profildach				
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Metалldach, Bitumenschindeln, Welleternit, Kaltdach, Profildach, bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß			16
LKM30A	Dachverwahrung aus Aluminium, DN 0° bis 26°	491,60	585,--	
LKM30A>26°	Dachverwahrung aus Aluminium, DN 26° bis 40°	491,60	585,--	
LKM30T	Dachverwahrung aus Titanzink	491,60	585,--	
LKM30K	Dachverwahrung aus Kupfer	579,83	690,--	

Flachdach				
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Flachdach aus Aluminium bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglasellipse und Streuscheiben-Set weiß			20
LKF30A	Dachverwahrung für Flachdach bei Dachneigung 0° bis 2°	500,00	595,--	
LKF30A-WD	Dachverwahrung für Warmdach mit erhöhtem Kragen, Höhe des Kragens wahlweise 550 bis 975 mm hoch	576,23	675,--	

Dachverwahrung individuell - Typ DVI				
	Montageset TALIS Lichtkamin® aus Aluminium mit schrägem erhöhtem Kragen, individuell gefertigt mit DN, Winkel P und Einbaumaß S, bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglasellipse und Streuscheiben-Set weiß			
LKS30A-DVI	Dachverwahrung für Steildach	500,00	595,--	25
LKM30A-DVI	Dachverwahrung für Metall- und Flachdach mit Dachneigung	576,23	675,--	30

Preise der optischen Röhren

mit optischer Schicht Reflex98 (Gesamtreflexion 98% pro Spiegelung, nach DIN 5036-3),

Durchmesser 300 mm

Optische Röhren		Preise in €/St.		Seite
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
OR30-125	Optische Röhre 125 cm lang	176,47	210,--	36
OR30-62	Optische Röhre 62,5 cm lang	112,61	134,--	36
OR30-41	Optische Röhre 41,5 cm lang	68,07	81,--	36
OR30-W	Winkelstück, stufenlos verstellbar bis maximal 45°	96,64	116,--	36
OR30-25AR	Ausgleichsröhre für abgehängte Decken, 25 cm lang	42,86	51,--	36

Produkte: LKS30, LKS30<21°, LKM30		Stück			Preis für Gesamtlänge optische Röhren		Produkte: LKF30, LKS30-DVI, LKM30-DVI	
		OR30 -41	OR30 -62	OR30 -125	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	Einbaumaß L bis	
0,41 m	417 mm	1	0	0	68,07 €	81,00 €	0,66 m	660 mm
0,62 m	625 mm	0	1	0	112,61 €	134,00 €	0,87 m	870 mm
0,78 m	783 mm	2	0	0	136,14 €	162,00 €	1,03 m	1.030 mm
1,25 m	1.250 mm	0	0	1	176,47 €	210,00 €	1,50 m	1.500 mm
1,61 m	1.617 mm	1	0	1	244,54 €	291,00 €	1,86 m	1.860 mm
1,82 m	1.825 mm	0	1	1	289,08 €	344,00 €	2,07 m	2.070 mm
1,98 m	1.983 mm	2	0	1	312,61 €	372,00 €	2,23 m	2.230 mm
2,45 m	2.450 mm	0	0	2	352,94 €	420,00 €	2,70 m	2.700 mm
2,81 m	2.817 mm	1	0	2	421,01 €	501,00 €	3,06 m	3.060 mm
3,02 m	3.025 mm	0	1	2	465,55 €	554,00 €	3,27 m	3.270 mm
3,18 m	3.183 mm	2	0	2	489,08 €	582,00 €	3,43 m	3.430 mm
3,65 m	3.650 mm	0	0	3	529,41 €	630,00 €	3,90 m	3.900 mm
4,01 m	4.017 mm	1	0	3	597,48 €	711,00 €	4,26 m	4.260 mm
4,22 m	4.225 mm	0	1	3	642,02 €	764,00 €	4,47 m	4.470 mm
4,38 m	4.383 mm	2	0	3	665,55 €	792,00 €	4,63 m	4.630 mm
4,85 m	4.850 mm	0	0	4	705,88 €	840,00 €	5,10 m	5.100 mm
5,21 m	5.217 mm	1	0	4	773,95 €	921,00 €	5,46 m	5.460 mm
5,42 m	5.425 mm	0	1	4	818,49 €	974,00 €	5,67 m	5.670 mm
5,58 m	5.583 mm	2	0	4	842,02 €	1.002,00 €	5,83 m	5.830 mm
6,05 m	6.050 mm	0	0	5	882,35 €	1.050,00 €	6,30 m	6.300 mm
6,41 m	6.417 mm	1	0	5	950,42 €	1.131,00 €	6,66 m	6.660 mm
6,62 m	6.625 mm	0	1	5	994,96 €	1.184,00 €	6,87 m	6.870 mm
6,78 m	6.783 mm	2	0	5	1.018,49 €	1.212,00 €	7,03 m	7.030 mm
7,25 m	7.250 mm	0	0	6	1.058,82 €	1.260,00 €	7,50 m	7.500 mm
7,61 m	7.617 mm	1	0	6	1.126,89 €	1.341,00 €	7,86 m	7.860 mm
7,82 m	7.825 mm	0	1	6	1.171,43 €	1.394,00 €	8,07 m	8.070 mm
7,98 m	7.983 mm	2	0	6	1.194,96 €	1.422,00 €	8,23 m	8.230 mm
8,45 m	8.450 mm	0	0	7	1.235,29 €	1.470,00 €	8,70 m	8.700 mm
8,81 m	8.817 mm	1	0	7	1.303,36 €	1.551,00 €	9,06 m	9.060 mm
9,02 m	9.025 mm	0	1	7	1.347,90 €	1.604,00 €	9,27 m	9.270 mm
9,18 m	9.183 mm	2	0	7	1.371,43 €	1.632,00 €	9,43 m	9.430 mm
9,65 m	9.650 mm	0	0	8	1.411,76 €	1.680,00 €	9,90 m	9.900 mm
10,01 m	10.017 mm	1	0	8	1.479,83 €	1.761,00 €	10,26 m	10.260 mm
...20,45 m	...20.450 mm	0	0	17	2.999,99 €	3.570,00 €	...20,70 m	...20.700 mm

Preise für Zubehör

	Preise in €/St.	netto	inkl. MwSt.	Seite
DV-Farbe-30-AP	Aufpreis für farbige Pulverbeschichtung der Dachverwahrung Ø 30 in RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch	94,12	112,00	-
DV-Sonderhöhe-30	Sonderhöhe des Kragens der Dachverwahrung bei den Produkten LKF30A-WD, LKS30A-DVI und LKM30A-DVI sofern die im Datenblatt angegebenen maximalen Höhen überschritten werden. Der Preis gilt pro angefangene 75 cm.	150,00 pro 75 cm	178,50 pro 75 cm	-
DV-Laschen	2 Stück ALU-Laschen mit Bohrung Ø 8,5 mm an der Dachverwahrung angeschweißt, passend für die Produkte LKF30A-WD, LKS30A-DVI und LKM30A-DVI. Gibt die Möglichkeit die Dachverwahrung auf dem Dach zusätzlich zu stabilisieren.	50,00	59,50	-
Blende-30	Blende für Ø 30 – diese verdeckt die von oben einsehbare Dämmung in der Dachverwahrung, passend für LKF30A(-WD), LK.30A-DVI	42,01	50,00	42
Dampf-F-30	Zuschnitt Dampfbremsfolie, 0,25 mm dick, mit passender kreisförmiger Ausstanzung für optische Röhren Ø 30 cm, nicht für Einsatz bei Flachdach/Warmdach geeignet.	12,27	14,60	40
BFS-Beton-30	Befestigungsset für Streuscheiben-Set für Ø 30 direkt an der Betondecke bestehend aus 4 St. Abstandsplatten mit Längsschlitz passend für Deckendurchbruch mit 35 cm Durchmesser.	31,09	37,00	39/42
AuR-Beton-50-30	Ausgleichsring für Ø 30 aus Edelstahl, optionales Zubehör für thermisch nicht isolierte Betondecken mit Deckendurchbruch Ø 50 cm.	91,60	109,00	40
Th-EK-30/U=1,0	Thermisches Entkopplungselement für Ø 30 cm, U-Wert = 1,0 W/(m²K) für das Gesamtsystem,	83,19	99,00	43
Th-EK-30/U=0,8	Thermisches Entkopplungselement für Ø 30 cm, U-Wert = 0,8 W/(m²K) für das Gesamtsystem,	231,09	275,00	43
DAB30-Silbermatt-AP	Aufpreis für Deckenabschluss Ø 30 aus Alu, pulverbeschichtet in RAL 9006 Aluminium Silbermatt – Optik Silbermetallic.	50,00	59,50	38
DAB30-Farbe-AP	Aufpreis für Deckenabschluss Ø 30, aus Alu pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch.	94,12	112,00	-
MA-ABD-30	Komplett-Set für Ø 30 - manuelle Abdunkelung: Weiße Abdeckung aus Alu pulverbeschichtet in RAL 9016 Seidenglanz Feinstruktur, flache Streuscheibe und Design-Mutter. Die Abdeckung wird manuell aufgesetzt/abgenommen.	121,85	145,00	41
EL-E27-30	Einbauset für Ø 30 - Lampenfassung E 27 für 1 (eine) LED-Lampe, ohne Leuchtmittel, ohne Kabel, nicht montiert	29,41	35,00	41
EL-VS-30	Komplett-Set für Ø 30 - elektrische Verschattung, inkl. Stellmotor und Klappe, montiert in einer optischen Röhre OR30-41	289,92	345,00	40